



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОСНАБ»**

Юридический адрес: 612960, Кировской области, г. Вятские Поляны,
ул. Гагарина, 7а, офис 22

почтовый адрес: 612961, Кировская область, г. Вятские Поляны,
ул. Тойменка, д.8е, корп.1

ИНН 4307020572 КПП 430701001 ОГРН 1204300008296

Телефон\факс 8(83334) 6-23-52, Email: info@teplosnabvp.ru

исх.№ 01-1/3-159 от «12» марта 2021 г.

Начальнику УДМС

Администрации города

Вятские Поляны

О. В. Григорьевой

на вх. №1/9-02-33 от 24.02.2021г.

О выдаче технических условий

Уважаемая Оксана Васильевна!

Для проведения аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Базовая, д.4а (кадастровый номер 43:41:000016:11) сообщая, что для подключения к тепловым сетям планируемого объекта складского назначения нет возможности из-за отсутствия в данной зоне застройке источника генерации тепловой энергии и тепловых сетей ООО «Теплоснаб».

С Уважением,

Главный инженер

А. М. Хазиахметов



ВОДООТВЕДЕНИЕ
РЕСУРСНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
г. Вятские Поляны

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОДООТВЕДЕНИЕ»
(ООО «Водоотведение»)**

Гагарина ул., д. 1а, г. Вятские Поляны, Кировская обл., 612960
Тел./факс 8(83334) 6-24-82 e-mail: vodootvedenie@inbox.ru;
<http://www.vpstok.ru>
ОКПО 32889481; ОГРН 1144307000881
ИНН/КПП 4307017925/430701001

01.03.2021 № 01-05/194
На № _____ от _____

Начальнику Управления по
делам муниципальной
собственности
г. Вятские Поляны
О.В. Григорьевой

612960, г. Вятские Поляны,
мкр. Центральный, 5

О выдаче технических условий

Уважаемая Оксана Васильевна!

ООО «Водоотведение» отказывает в выдаче технических условий на присоединение к централизованной системе водоотведения складов, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 43:41:000016:11 по адресу г. Вятские Поляны, улица Базовая, д. 4а, в связи с отсутствием технической возможности присоединения.

Приложение:

1. Протокол заседания технической комиссии № 78 от 01.03.2021г. - на 1л. в 2 экз. После подписания 1 экз. протокола просим направить в ООО «Водоотведение».

Директор

С.М. Гладышев



ВОДООТВЕДЕНИЕ
РЕСУРСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
г. Вятские Поляны

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОДООТВЕДЕНИЕ»
(ООО «Водоотведение»)**

Гагарина ул., д. 1а, г. Вятские Поляны, Кировская обл., 612960
Тел./факс 8(83334) 6-24-82 e-mail: vodootvedenie@inbox.ru;
http://www.vpstok.ru
ОКПО 32889481; ОГРН 1144307000881
ИНН/КПП 4307017925/430701001

ПРОТОКОЛ №78

заседания Технической комиссии по определению возможности на присоединение к канализационным сетям складов, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 43:41:000016:11 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Базовая, д.4а

«01» марта 2021 года

г. Вятские Поляны

Председатель комиссии:

- главный инженер А.М.Глушков

Члены комиссии:

1. Начальник участка канализационных сетей
2. Инженер эколог

- Н.Г. Ложкин

- Н.З. Сафина

Приглашенные:

Заявитель по телефону 7-06-90

(отметка о приглашении заявителя)

Администрация г. Вятские Поляны (УДМС) с лице начальника управления по делам муниципальной собственности города Вятские Поляны О.В. Григорьевой

(Ф.И.О., должность, адрес, контактный телефон)

Основание:

Письмо администрации г. Вятские Поляны №1/9-02-31 от 24.02.2021г.

По теме совещания выступили все присутствующие. После рассмотрения представленных Заявителем документов, комиссией было принято решение:

1. В выдаче технических условий для подключения к канализационным сетям складов, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 43:41:000016:11 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Базовая, д.4а, отказать в связи с отсутствием технической возможности присоединения.

Главный инженер ООО «Водоотведение»

А.М. Глушков /А.М.Глушков /

Начальник участка канализационных сетей

Н.Г. Ложкин / Н.Г. Ложкин /

Инженер эколог

Н.З. Сафина / Н.З. Сафина /

Заявитель – начальник УДМС
г. Вятские Поляны

О. В. Григорьева /О. В. Григорьева /

Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта
N 01-02/105 от 25.02.2021г.

Основание письмо от 25.02.2021г.

Причина обращения подключение к централизованному холодному водоснабжению

Объект склады

Кадастровый номер земельного участка 43:41:000016:11

Заказчик Администрация города Вятские Поляны

Срок действия условий на подключение 3 (три) года

Точка подключения к централизованным системам ХВС в существующем водопроводном колодце по ул. Базовая X=317772,9 м; Y=2279733,6 м (Система координат МСК43 зона 2)

(адрес, координаты)

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения

- точку подключения согласовать с собственником сети

- разработать рабочий проект на подключение к централизованному холодному водоснабжению и согласовать его с ООО «Водоканал»

- в точке врезки установить запорную арматуру;

- организовать прием сточных вод;

- заключить с ООО «Водоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения.

На основании решения правления региональной службы по тарифам Кировской области № 33/6-к-2018 от 18.09.2018 года ориентировочная стоимость на подключение (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения при подземной прокладке открытым способом сетей водоснабжения составляет 50 метров (от точки подключения до границы земельного участка подключаемого объекта) * 2 548 рублей/метр = 127 400 рублей (с учетом НДС 20% = 152 880 руб.)

По окончании строительства:

- предоставить исполнительную документацию по строительству водопровода;

- перед выполнением обратной засыпки траншеи вызвать представителя ООО «Водоканал»

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы 0,2 МПа;

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска) по расчету

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета установить прибор учета холодной воды в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ от 21.01.2011 N 57 "Об утверждении методических рекомендаций по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии"; СП 30.13330-2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» в доступном для контроля месте.

(требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения)

Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения соблюдать требования действующего законодательства в области пожарной безопасности

Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий

рекомендательный характер установка энергосберегающей сантехнической арматуры; своевременный контроль состояния сетей и водоиспользующего оборудования.

Границы эксплуатационной ответственности согласовать с собственником сети.

И.о. генерального директора
ООО «Водоканал»

Заказчик



 _____
" " _____ 20 г.



Акционерное Общество
«Газпром газораспределение Киров»
(АО «Газпром газораспределение Киров»)

**ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР -
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

ул. Пугачева, д. 4, г. Киров,
Кировская область, Российская Федерация, 610035
тел.: +7 (8332) 56-13-19, факс: +7 (8332) 56-11-73
e-mail: info@gprkirov.ru

ОКПО 03273690, ОГРН 1024301312881, ИНН 4346006589, КПП 434501001

08.12.2022 № 88-02/6924
на № 1/9-02-581 от 01.12.2022

Начальнику управления по
делам муниципальной
собственности города Вятские
Поляны

О.В. Григорьевой

kom.imushestvo@rambler.ru

О технической возможности

Уважаемая Оксана Васильевна!

Рассмотрев Ваше обращение о возможности (невозможности) подключения к сетям газораспределения земельного участка, АО «Газпром газораспределение Киров» (далее – Общество) сообщает следующее.

Для земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Базовая, д. 4а (кадастровый номер земельного участка 43:41:000016:11), имеется техническая возможность подключения к сетям газораспределения с расходом газа до 5 куб. м/час.

Информируем Вас о том, что согласно п. 99 «Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021г. № 1547, в течение 3 месяцев со дня представления информации о возможности подключения к сетям газораспределения правообладателю земельного участка необходимо обратиться в Общество в целях заключения договора о подключении.

Обращаем Ваше внимание, что для минимизации конфликтных ситуаций на территории муниципального образования, связанных с подключением различных потребителей к сетям газораспределения, считаем необходимым осуществить разработку и утверждение схемы газоснабжения муниципального образования и входящих в его состав сельских населенных пунктов.

В.Н. Варакин

М.С. Киселева
8(912)700-04-65



Открытое Акционерное Общество

КОММУНЭНЕРГО

Вятско Полянское МПЭС

ул. Герцена, д. 24 г. Вятские Поляны

Кировская область, 612963

тел. 8(833-34)7-71-68, факс 8(833-34)7-71-68

ИНН 4346011123 КПП 434550001

e-mail: VpolyanyMP@komeNERgo.kirov.ru

сайт: kommunenrgo.ru
№ 16-08/01266 от 02.03.2021
На № _____ от _____

Гагарина ул, Дом 28, Корпус а, Вятские
Поляны г, Вятскополянский р-н,
Кировская обл, 612964

Администрация города Вятские-Поляны

О невозможности технологического
присоединения

Сообщаю Вам, что на запрашиваемый Вами объект, находящийся по адресу Кировская обл., г. Вятские Поляны с кад. № 43:41:000016:11 нет возможности технологического присоединения к электрическим сетям ОАО "Коммунэнерго". Рекомендуем обратиться в ПАО "МРСК Центра и Приволжья".

С уважением,
Директор Вятско-Полянского МПЭС
ОАО "Коммунэнерго"

И.К. Шевнин



РОССЕТИ
ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Кировэнерго

09.03.2021 № МР4-Кир/1001/793

На № _____ от _____

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья»

Филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
ул. Спасская, д. 51, г. Киров, 610000
Тел. +7 (8332) 64-76-50, факс +7 (8332) 69-13-71
Единый контакт-центр: 8-800-220-0-220
e-mail: secr@kr.mrsk-cp.ru, <http://www.mrsk-cp.ru>
ОКПО 00107850, ОГРН 1075260020043
ИНН/КПП 5260200603/434502001

Начальнику управления по
делам муниципальной
собственности
администрации города
Вятские Поляны
Григорьевой О.В.

мрн. Центральный, д. 5,
г. Вятские Поляны,
Кировская обл., 612964

О предоставлении информации

Уважаемая Оксана Васильевна!

На Ваш запрос от 24.02.2021 № 1/9-02-34, полученный в филиале «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее по тексту – «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго») 02.03.2021, сообщаем следующее.

В соответствии с частью 10.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ требования частей 7 – 10 данной статьи ГК РФ не применяются к технологическому присоединению объектов капитального строительства к электрическим сетям. Порядок технологического присоединения к электрическим сетям устанавливается законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными (далее по тексту – Правила).

В соответствии с Правилами технические условия являются неотъемлемым приложением к договору, заключаемому между сетевой организацией и заявителем. Для заключения договора заявителю необходимо направить в сетевую организацию, к электрической сети которой планируется присоединение, заявку на технологическое присоединение, которая в обязательном порядке должна содержать сведения, предусмотренные Правилами.

На основании изложенного до заключения договоров на технологическое присоединение «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» не имеет возможности

выдать технические условия на подключение к электрическим сетям объектов, указанных в Вашем запросе.

Стандартизированные тарифные ставки, ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее по тексту – «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго») на 2021 год утверждены Решением Правления Региональной службы по тарифам Кировской области от 29.12.2020 № 43/17-ээ-2021.

В соответствии с п. 19 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 24 от 21.01.2004 сообщаем, что возможность присоединения объектов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Базовая, к/н 43:41:000016:11, к электрическим сетям «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» в настоящее время имеется.

В связи с отсутствием заключенного договора на технологическое присоединение объекта «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» не имеет возможности зарезервировать необходимые мощности, а резерв мощности в возможных точках подключения на момент подачи заявки на технологическое присоединение может отсутствовать в связи с выдачей технических условий для присоединения другим заявителям и в связи с ростом загрузки оборудования «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго».

Заместитель директора по реализации услуг



А.В. Вепрёв