

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2021 г. N 1135

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Вятские Поляны Кировской области
от 17.11.2021 N 1710, от 07.06.2023 N 950, от 26.06.2024 N 907)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области администрация города Вятские Поляны постановляет:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны "Деловой вестник" и разместить на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
города Вятские Поляны
Кировской области
В.А.МАШКИН

Утверждены постановлением
администрации г. Вятские Поляны
Кировской области от 27 июля 2021 г. N
1135

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ ГОРОД ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Вятские Поляны Кировской области
от 17.11.2021 N 1710, от 07.06.2023 N 950, от 26.06.2024 N 907)

Раздел 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области (далее - местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 главы 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10.2 Закона Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области".

(п. 1.1 в ред. постановления администрации г. Вятские Поляны Кировской области от 07.06.2023 N 950)

1.2. Местные нормативы устанавливают:

1) совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения города объектами местного значения муниципального образования городской округ город Вятские Поляны Кировской области (далее -

2
город Вятские Поляны), установленными статьей 10 Закона Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области" (далее - Закон области), и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Вятские Поляны;

(пп. 1 в ред. постановления администрации г. Вятские Поляны Кировской области от 07.06.2023 N 950)

2) предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьей 2

10 Закона области, населения города Вятские Поляны и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Вятские Поляны.

1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

Раздел 1. Область применения.

Раздел 2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования. В основной части установлены:

расчетные показатели для объектов местного значения, установленные 2
частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, статьей 10 Закона Кировской области от 28.09.2008 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области".

Раздел 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.4. Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части нормативов градостроительного проектирования города, применяются при подготовке документации по планировке территории, а также при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека.

1.5. Местные нормативы не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах, если иное не установлено в разделе 2.

1.6. Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории города Вятские Поляны, независимо от их организационно-правовой формы.

Раздел 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

(в ред. постановления администрации г. Вятские Поляны Кировской области от 07.06.2023 N 950)

Критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования города Вятские Поляны и порядок включения автомобильных дорог в перечень автомобильных дорог общего пользования города Вятские Поляны определяются в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009 N 13/130 "Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения", решением Вятскополянской городской Думы от 18.09.2013 N 59.

Расчетные параметры улиц и дорог следует принимать по приложению N 1.

Расчетный показатель автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети принимается в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

N п/п	Показатель, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень доступности объектов
1	2	3	4
1.	Плотность автодорог местного значения, км/кв. км	0,12	Не нормируется
2.	Доля автодорог с твердым покрытием всех видов, %	Не менее 75%	Не нормируется

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.1.

Таблица 1.1

N п/п	Объект, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень доступности объектов
1	2	3	4
Объекты транспортного обслуживания местного значения			
1.	Остановки общественного транспорта	Не нормируется	500 метров

	в населенных пунктах		
--	----------------------	--	--

2.2. Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

N п/п	Учреждение, организация, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
1	2	3	4
Объекты в области образования местного значения			
1.	Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей	65 мест	300 метров
2.	Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей	91 место	500 метров
3.	Межшкольный учебно-производственный комбинат, мест на 1 тыс. жителей	7,3 места	10 км транспортной доступности
4.	Школы-интернаты, мест на 1 тыс. жителей	0,91 места	Не нормируется
5.	Внешкольные учреждения, мест на 1 тыс. человек	91 место, в том числе: станция юных туристов - 0,4; спортивная школа - 18,2; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 11,0	Не нормируется
Примечания: 1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016. 2. Вместимость учреждений и организаций в области социального обслуживания и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016. 3. Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в			

приложении Д к СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам

(в ред. постановления администрации г. Вятские Поляны Кировской области от 07.06.2023 N 950)

**2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами в области здравоохранения
и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

N п/п	Учреждение, организация, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
1	2	3	4
Объекты в области здравоохранения местного значения			
1.	Аптеки, объектов	1 на 12 тыс. чел.	500 метров

**2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами в области физической культуры
и массового спорта и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов**

(в ред. постановления администрации г. Вятские Поляны
Кировской области от 26.06.2024 N 907)

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 5.

N п/п	Наименование вида объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности и <*>	Показатель максимальной доступности
1.	Многофункциональные спортивные комплексы, физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью до 500 человек	Штук	1	Не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом)

2.	Стадионы, спортивные залы вместимостью до 500 человек	Штук	17	Не более 15 минут шаговой доступности
3.	Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи вместимостью до 500 человек	Штук	8	Не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом)
4.	Плавательные бассейны с длиной плавательной дорожки не менее 25 метров	Штук	2	Не более 60 минут транспортной доступности (общественным транспортом)
5.	Лыжные базы с трассой длиной до 5 километров	Штук	6	Не устанавливается

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, и местоположение таких объектов принимаются в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области, утвержденной распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от 14.12.2021 N 23 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области".

(в ред. постановления администрации г. Вятские Поляны Кировской области от 07.06.2023 N 950)

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов принимаются в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

N п/п	Объект, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень доступности объектов
1	2	3	4
1.	Объекты в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов		
1.1.	Полигон ТБО	1	Доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными нормами

2.6. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

N п/п	Объект, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень доступности объектов
1	2	3	4
Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения			
1.	Размер населенного пункта:	Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м/чел.	
	Малый город, поселок городского типа	10	Не нормируется
Примечания: Площадь городских парков следует принимать не менее 3 га. Время доступности парков должно составлять не более 20 минут. Не допускается изменять в Правилах землепользования и застройки города значение территориальных рекреационных зон, занятых парками, скверами, зелеными насаждениями общего пользования, а также уменьшать их площадь. В случае если в государственный кадастр недвижимости не внесены сведения о территориальных зонах в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 N 267 "Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства", границы территориальных зон рекреационного назначения определяются в соответствии с генеральным планом города или картой градостроительного зонирования в составе правил землепользования и застройки муниципального образования			
Административно-деловые объекты местного значения			
2.	Муниципальные архивы, объектов	1	Не нормируется
Объекты ритуальных услуг местного значения			
3.	Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек	Размер земельного участка - 0,24 га	В соответствии с санитарными правилами
4.	Кладбище урновых захоронений после кремации, на 1 тыс. человек	Размер земельного участка - 0,02 га	В соответствии с санитарными правилами

Примечания:

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей города, но не может превышать 40 га

Примечания:

Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с приложением Ж к СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов.

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

(введен постановлением администрации г. Вятские Поляны
Кировской области от 17.11.2021 N 1710)

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
1	2	3	4
1.	Объекты электроснабжения	46,0 млн. кВт/год	50,0 млн. кВт/год
2.	Объекты теплоснабжения	221,8 Гкал/год	267,7 Гкал/год
3.	Объекты газоснабжения	52081,4 тыс. м ³ /год	76650,8 тыс. м ³ /год
4.	Объекты водоснабжения	1219,76 тыс. м ³ /год	2605,9 тыс. м ³ /год
5.	Объекты водоотведения	1451,0 тыс. м ³ /год	1342,0 тыс. м ³ /год

**Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

(в ред. постановления администрации г. Вятские Поляны
Кировской области от 07.06.2023 N 950)

В местных нормативах градостроительного проектирования города Вятские Поляны установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города с учетом:

административно-территориального устройства города;

социально-демографического состава и плотности населения на территориях, расположенных в черте городского округа;

природно-климатических условий города;

стратегии социально-экономического развития города;

программы социально-экономического развития города с учетом прогноза социально-экономического развития города;

предложений органов власти Кировской области;

предложений органов местного самоуправления;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм.

Нормативы градостроительного проектирования города Вятские Поляны направлены на повышение благоприятных условий жизни населения города, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта, предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в иных областях подготовлены в соответствии с:

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ;

Водным кодексом РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";

Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании";

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий;

СП 121.13330.2019 "СНиП 32-03-96 Аэродромы";

ГОСТ 17.5.3.01-78 "Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов";

ГОСТ 17.5.3.03-80 "Охрана природы. Земли. Общие требования к гидrolесомелиорации";

ГОСТ Р 59057-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель;

ГОСТ 17.6.3.01-78 "Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов";

ГОСТ 17.8.1.02-88 "Охрана природы. Ландшафты. Классификация";

ГОСТ Р 52023-2003 "Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний";

Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273 "Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе";

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций"

градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

Законом Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области";

постановлением Правительства Кировской области от 29.05.2009 N 13/130 "Об автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения";

данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (Кировстат);

Стратегией социально-экономического развития Кировской области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 25.09.2008 N 28/194;

распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от 14.12.2021 N 23 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области".

Приложение N 1
к местным нормативам
градостроительного проектирования
муниципального образования
городской округ город Вятские Поляны
Кировской области

Список изменяющих документов
(введено постановлением администрации г. Вятские Поляны Кировской области
от 07.06.2023 N 950)

Таблица 1

Категории и параметры городских улиц и дорог

N п/п	Категория городских улиц и дорог	Основное назначение	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения	Ширина пешеходн ой части тротуара, м	Наименьш ий радиус кривых в плане, м	Наибольш ий продольн ый уклон, промилле
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Улицы и дороги местного значения:							
1.1.	Улицы в жилой застройке	транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения	60	3,5	2 - 4	2,25 - 3	125	70
1.2.	Улицы и дороги в промышленных и коммунально- складских зонах (районах)	транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне	60	3,75	2 - 4	1,5 - 3	125	60
1.3.	Пешеходные улицы и дороги	пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе	-	0,75 - 1,0	по расчету	по проекту		

		в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта						
1.4.	Парковые дороги	транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей	40	3	2	-	75	80
2.	Проезды:							
2.1.	Основные	подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов	40	2,75	2	1,0	50	70
2.2.	Второстепенные		30	3,5	1	0,75	25	80
3.	Велосипедные дорожки	проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а в крупных городах связь в пределах планировочных районов	20 - 30	1,5	1 - 4	-	30	40

1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

2. В центральных зонах допускается снижать расчетную скорость движения для магистральных улиц общегородского значения с

непрерывным движением на 20 км/час, с регулируемым движением - на 10 км/час.

3. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства.

4. На территориях новой малоэтажной жилой застройки ширину жилой улицы в красных линиях следует принимать не менее 15 м.

5. В особо стесненных условиях трассирования допускается принимать параметры улиц и дорог, отличающиеся от указанных в таблице, при условии согласования отступлений с администрацией города и Управлением ГИБДД.

6. На магистральных улицах на подходах к перекрестку целесообразно предусматривать уширение проезжей части на одну полосу движения за 200 - 300 м
